



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIE TOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.4.1.63.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ..05.10.2023.....

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B

27-415 Kunów

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 20 ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 104, art. 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim***

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego - **wodociąg Doły Biskupie** wykonanymi po zakończeniu działań naprawczych:

1. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez właściciela wodociągu Gminę Kunów pobranych dnia 28.09.2023 r. w punktach zgodności:

– Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna - sprawozdanie z badań wody Nr 1483/2023 z dnia 03.10.2023 r.,

– Doły Biskupie - ujęcie wody - sprawozdanie z badań wody Nr 1484/2023 z dnia 03.10.2023 r.,

oraz pobranych dnia 29.09.2023 r. w punktach zgodności:

– Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna - sprawozdanie z badań wody Nr 1497/2023 z dnia 03.10.2023 r.,

– Nietulisko Małe 130 – posesja prywatna - sprawozdanie z badań wody Nr 1498/2023 z dnia 03.10.2023 r.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2. w ramach nadzoru PIS pobranych dnia 02.10.2023 r. w punktach zgodności:

– Nietulisko Duże 114 – posesja prywatna - sprawozdanie z badań wody Nr LHS.9051.1.208.2023 z dnia 05.10.2023 r.,

- Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna - sprawozdanie z badań wody Nr LHS.9051.1.209.2023 z dnia 05.10.2023 r,
- Stacja Uzdatniania Wody Doły Biskupie - sprawozdanie z badań wody Nr LHS.9051.1.210.2023 z dnia 05.10.2023 r.

Badania przeprowadzono w PSSE w Starachowicach Oddział Laboratoryjny SBHŚ, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice

1. **Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu Doły Biskupie. Woda odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
2. **Wygasza** decyzję nr NHS.9020.4.1.63.2023 z dnia 27.09.2023 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Doły Biskupie z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 04.10.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pochodzącej z urządzenia wodociągowego - wodociąg Doły Biskupie, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu - Gminę Kunów, tj.:

- sprawozdanie z badań wody Nr 1483/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1484/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Doły Biskupie - ujęcie wody,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1497/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1498/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Małe 130 – posesja prywatna.

Jakość wody spełnia wymagania określone w części A i C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody z wodociągu Doły Biskupie wynikały z następującego stanu faktycznego.

Jakość wody z wodociągu Doły Biskupie nie spełniała wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1 oraz w załączniku nr 1 A i 1 C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dnia 27.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), decyzją nr NHS.9020.4.1.63.2023 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Doły Biskupie.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Doły Biskupie w zakresie mikrobiologicznym – *Escherichia coli*, bakterie grupy coli do obowiązujących wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Gmina Kunów została zobowiązana do:

- podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- poinformowania PPIS o czynnościach podjętych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu,
- przedłożenia PPIS prawidłowych wyników badań jakości wody w zakresie mikrobiologicznym,
- poinformowania odbiorców o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Doły Biskupie wraz z informacją o zaleceniach i ograniczeniach jej wykorzystania
- zgodnie z komunikatem opracowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia wody do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Doły Biskupie, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, część miejscowości Kolonia Piaski oraz Kunowa ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

Gmina Kunów jako właściciel wodociągu podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody, o czym poinformowała PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak L.dz. 480/2023 z dnia 29.09.2023 r. (data wpływu do PSSE w Ostrowcu Św. 02.10.2023 r.). Mieszkańcy zostali poinformowani o braku przydatności wody do spożycia w związku z przekroczeniami mikrobiologicznymi – *Escherichia coli* w ilości 2 jtk/100 ml oraz bakterie grupy coli w ilości 32 jtk/100 ml oraz o zapewnieniu wody z wodociągu Kunów Fabryka do momentu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu Doły Biskupie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w akredytowanym laboratorium EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zatwierdzonym przez PIS potwierdziły skuteczność wykonania działań naprawczych przez Gminę Kunów:

- sprawozdanie z badań wody Nr 1483/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1484/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Doły Biskupie - ujęcie wody,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1497/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna,
- sprawozdanie z badań wody Nr 1498/2023 z dnia 03.10.2023 r., próba pobrana w punkcie Nietulisko Małe 130 – posesja prywatna.

Dnia 02.10.2023 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach prowadzonego nadzoru pobrał do badań kontrolne próby wody po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez właściciela wodociągu Doły Biskupie, tj. Gminę Kunów.

Sprawozdania z dnia 05.10.2023 r. Nr LHS.9051.1.208.2023 dla punktu poboru Nietulisko Duże 114 - posesja prywatna, Nr LHS.9051.1.209.2023 dla punktu poboru: Nietulisko Duże 214 – posesja prywatna, Nr LHS.9051.1.210.2023 dla punktu poboru: Stacja Uzdatniania Wody Doły Biskupie, wykonane w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach, również potwierdziły prawidłowo przeprowadzone procesy naprawcze.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 i ust. 3 powołanego poniżej rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne oraz sprawozdań własnych stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wyniki badań laboratoryjnych w badanym zakresie nie wykazały przekroczeń, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

W rozumieniu k. p. a. w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Decyzja nr NHS.9020.4.1.63.2023 z dnia 27.09.2023 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Doły Biskupie stała się bezprzedmiotowa i została wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie strony.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, iż woda z wodociągu Doły Biskupie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k. p. a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k. p. a.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (*ePUAP*)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
3. aa

