



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 31. 12. 2024

NHS.9020.4.2.95.2024

Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27- 415 Kunów

DECYZJA

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 3 pkt. 1, § 20 ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 104, art. 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego - **wodociąg Kunów Fabryka**, Nr 1853/2024 z dnia 30.12.2024 r. (mangan 28 µg/l – dopuszczalna wartość nie więcej niż 50 µg/l), wykonanym po zakończeniu działań naprawczych w ramach kontroli wewnętrznej

1. **Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu Kunów Fabryka. Woda odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
2. **Wygasza** decyzję nr NHS.9020.4.2.95.2024 z dnia 12.12.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów Fabryka z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Dnia 31.12.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło sprawozdanie z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w Laboratorium Badań Środowiskowych Eko Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49 L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pochodzącej z urządzenia

wodociągowego - wodociąg Kunów Fabryka, tj.: sprawozdanie z badań Nr 1853/2024 z 30.12.2024 r. w punkcie zgodności: SUW – zbiornik. Badanie wykonano po przeprowadzonych działaniach naprawczych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w rozporządzeniu zgodnie z nakazem decyzji PPIS znak NHS.9020.4.2.95.2024 z dnia 12.12.2024 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody spełnia wymagania określone w § 3 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody z wodociągu Kunów Fabryka wynikały z następującego stanu faktycznego.

Jakość wody z wodociągu Kunów Fabryka nie spełniała wymagań określonych w § 3 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dnia 13.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), decyzją nr NHS.9020.4.2.95.2024 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów Fabryka do 12.12.2024 r. dla parametru mangan do wartości 75 µg/l.

Gmina Kunów jako zarządca wodociągu została zobowiązana ww. decyzją do:

- podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji,
- przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim prawidłowych wyników badań jakości wody w zakresie fizykochemicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 część C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 12.12.2024 r.,
- poinformowania odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Kunów Fabryka, tj. mieszkańców miejscowości: Janik, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Kunów, Podlubienik, Posada, Wymysłów oraz w gminie Bodzechów część Nowej Dębowej Woli i Sarnówka Dużego.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zalecił wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów Fabryka w zakresie fizykochemicznym, co tydzień do dnia 12.12.2024 r.

Gmina Kunów jako właściciel wodociągu podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody, o czym poinformowała PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak 989/2024 z dnia 21.11.2024 r. (data wpływu do PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim: 22.11.2024 r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów Fabryka w dniu 12.12.2024 r. na okres kolejnych 30 dni tj. do 11.01.2025 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne oraz sprawozdań własnych stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wyniki badań laboratoryjnych w badanym zakresie nie wykazały przekroczeń, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

W rozumieniu k. p. a. w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Decyzja nr NHS.9020.4.2.95.2024 z dnia 12.12.2024 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów Fabryka stała się bezprzedmiotowa i została wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie strony.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, iż woda z wodociągu Kunów Fabryka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k. p. a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k. p. a.).



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

Katarzyna Konderak

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów (e-mail: biuro@zgkmkunow.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (e-mail: ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
4. aa