



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.903.1.21.2025

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia07. 03. 2025.....

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45 B

27 – 415 Kunów

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 7, 8 i 9, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art.10 § 2, art. 104, art. 162 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr SB/19159/02/2025 z 27.02.2025 r. oraz Nr 257/2025 z 06.03.2025 r. (data wpływu do PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.03.2025 r.) z badań prób wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i B z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boksycka w punkcie zgodności: SUW Boksycka

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Boksycka (ponadnormatywna zawartość parametrów: żelazo 1109 µg/l i 494 µg/l, mangan 1023 µg/l i > 500 µg/l, mętność 1,98 NTU i 1,6 NTU)

wygasza decyzję PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nr SE.Ia-4260/4/KD/09 z dnia 14.05.2009 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Boksycka, zarządzanego przez Gminę Kunów z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

PPIS nakazuje:

1. Unieruchomić wodociąg Boksycka w zakresie korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody.
2. Podjąć działania naprawcze przez zarządcę wodociągu w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji

zaakceptowanym przez właściwego burmistrza w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji.

4. O czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 należy zawiadomić PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na piśmie w ciągu 3 dni.
5. Poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Boksycka, tj. mieszkańców miejscowości Boksycka, Rudka oraz w gminie Bodzechów mieszkańców miejscowości Chmielów.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.), gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Dnia 07.03.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły sprawozdania: Nr SB/19159/02/2025 z 27.02.2025 r. oraz Nr 257/2025z 06.03.2025 r. (data wpływu do PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.03.2025 r.) z Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, w zakresie parametrów grupy A i B z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boksycka, w punkcie zgodności SUW Boksycka informujące o ponadnormatywnych wartościach parametrów: mangan 1023 µg/l i > 500 µg/l, żelazo 1109 µg/l i 494 µg/l, mętność 1,98 NTU i 1,6 NTU.

Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna oraz przez laboratorium zatwierdzone przez PPIS Laboratorium Badań Środowiskowych EKO Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań o przekroczeniach organoleptycznym i fizykochemicznym stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

W badanym zakresie jakości wody nie spełnia wymagań zawartych w § 3 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - żelazo 1109 µg/l i 494 µg/l (najwyższa dopuszczalna zawartość żelaza powinna wynosić nie więcej niż 200 µg/l), mangan 1023 µg/l i > 500 µg/l (najwyższa dopuszczalna zawartość manganu powinna wynosić nie więcej niż 50 µg/l), mętność 1,98 NTU i 1,6 NTU (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne.

Przy stwierdzonym przekroczeniu ww. parametrów woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda pochodząca z wodociągu Boksycka nadaje się tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania sanitariatów.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nie przekraczającej 0,3 mg/l.

Terminem realizacji działań naprawczych jest uzyskanie pozytywnych wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Bokszycka.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje zarządcę wodociągu Burmistrza Miasta i Gminy Kunów do zapewnienia odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia o dobrej jakości oraz poinformowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Bokszycka.

§ 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określa, że konsumenci uzyskują informację o jakości wody, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów opracowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta/burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Informacja przekazana przez Gminę Kunów powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych,
- informacje o możliwości poprawy jakości wody,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy wójt/burmistrz zapewnia niezwłocznie przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia - § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Naczelnym zadaniem PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim jest ochrona ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi spożywania nieodpowiedniej jakości wody. Mając na uwadze ochronę zdrowia ludności PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany jest do monitorowania jakości wody do spożycia, orzekania o przydatności wody do spożycia oraz egzekwowania obowiązków producenta wody odpowiadającego za jakość wyprodukowanej wody.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, a o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 3 dni oraz przedstawić plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego burmistrza w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji.

Po zakończonych działaniach naprawczych należy przedstawić pozytywne wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego (art. 108 § 1 k.p.a.).

Z uwagi, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na ewentualne niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, odstępuje się od czynnego udziału strony w prowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia łącznie 1931 mieszkańców miejscowości Bokszycka, Rudka oraz w gminie Bodzechów mieszkańców miejscowości Chmielów.

Decyzja nr SE.Ia-4260/4/KD/09 z dnia 14.05.2009 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Bokszycka zarządzanego przez Gminę Kunów stała się bezprzedmiotowa z uwagi na inny stan faktyczny tj. przekroczona zawartość parametrów: żelaza, manganu i mętności w wodociągu Bokszycka.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym.

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Smolna 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1, art. 129 § 1, i 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaleceń decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 132).

Zobowiązany o wykonaniu nakazów zawartych w decyzji powinien zawiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów (e-mail: biuro@zgkmkunow.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (e-mail: ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
4. aa