



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NHS.9020.4.2.94.2024

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia17. 04. 2025.....

**Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27- 415 Kunów**

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 3 pkt. 1, § 20 ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 104, art. 107 oraz art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami:

- z badań prób wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej tj. Nr 370/1/2025 z dnia 24.03.2025 r. (mętność 0,21 NTU), Nr 411/2025 z dnia 03.04.2025 r. (mętność < 0,20 NTU), Nr 410/2025 z dnia 03.04.2025 r. (mętność 0,65 NTU),
 - z badań prób wody pobranej w ramach kontroli PIS tj. nr LHS.9051.1.88.2025 z dnia 17.04.2025 r. (mętność – 0,39 NTU),
- próby wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia „Góra Bukowska” zostały pobrane w punktach: Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B oraz ul. Ostrowiecka 7, 27-415 Kunów (badania jakości wody zostały przeprowadzone w zakresie parametru mętność):

1. **Stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu Kunów „Góra Bukowska”. Woda odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
2. **Wygasza** decyzję nr NHS.9020.4.2.94.2024 z dnia 10.03.2025 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego: wodociąg Kunów „Góra Bukowska”, zarządzanego przez Gminę Kunów z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

UZASADNIENIE

Zarządca wodociągu, tj. Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie, przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych w zakresie parametru mętność w punktach: Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B oraz ul. Ostrowiecka 7 w Kunowie:

1. Sprawozdanie Nr 370/1/2025 z dnia 24.03.2025 r. (mętność 0,21 NTU),
2. Sprawozdanie Nr 411/2025 z dnia 03.04.2025 r. (mętność < 0,20 NTU),
3. Sprawozdanie Nr 410/2025 z dnia 03.04.2025 r. (mętność 0,65 NTU).

Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych EKO Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. Kilińskiego 49 L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Dnia 17.04.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło sprawozdanie nr LHS.9051.1.88.2025 z dnia 17.04.2025 r. z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice, pochodzącej z urządzenia wodociągowego - wodociąg Kunów „Góra Bukowska”, punkt zgodności: Urząd Miasta, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów.

Jakość wody spełnia wymagania określone w § 3 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody z wodociągu Kunów „Góra Bukowska” wynikały z następującego stanu faktycznego.

Jakość wody z wodociągu Kunów „Góra Bukowska” nie spełniała wymagań określonych w § 3 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dnia 10.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), decyzją nr NHS.9020.4.2.94.2024 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów „Góra Bukowska”.

Gmina Kunów jako zarządca wodociągu została zobowiązana ww. decyzją do:

- podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia jakości wody spełniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego burmistrza w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania decyzji,
- przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim prawidłowych wyników badań jakości wody w zakresie organoleptycznym i fizykochemicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 część C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 09.05.2025r.,

- poinformowania odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Kunów „Góra Bukowska”, tj. mieszkańców miejscowości Kunów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim zalecił wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie organoleptycznym z wodociągu Kunów „Góra Bukowska”, co tydzień do dnia 09.05.2025 r.

Gmina Kunów jako właściciel wodociągu podjęła działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody, o czym poinformowała PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak sprawy: ZGKM.532.7.2025 z dnia 17.03.2025 r. (data wpływu do PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim: 17.03.2025 r.).

Przez okres obowiązywania decyzji PPIS znak NHS.9020.4.2.94.2024 z dnia 10.03.2025 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi zarządca wodociągu trzykrotnie przeprowadził badania wody, które zostały przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. Kilińskiego 49 L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne/gminne jednostki organizacyjne, mają obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne/ gminne jednostki organizacyjne oraz sprawozdań własnych stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wyniki badań laboratoryjnych w badanym zakresie nie wykazały przekroczeń, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

W rozumieniu k. p. a. w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Decyzja nr NHS.9020.4.2.94.2024 z dnia 10.03.2025 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kunów „Góra Bukowska” stała się bezprzedmiotowa i została wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie strony.

W związku z powyższym, analiza uzyskanych sprawozdań z badań oraz całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, iż woda z wodociągu Kunów „Góra Bukowska” spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o PIS).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 k. p. a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k. p. a.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów (e-mail: biuro@zgkmkunow.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 5a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (e-mail: ostrowiecsw.piw@wetgiw.gov.pl)
4. aa